本カタログは、旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです。

最新版のカタログ、現在販売している製品のカタログは
下記サイトにございます。

www.hp.com/jp/catalog

※その他ご不明な点は 下記お問い合わせ窓口まで ご連絡ください

ご購入前のお問い合わせ窓口

オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口	日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口
HP Directplus	**カスタマー・インフォメーションセンター**
月曜日～金曜日9:00～19:00 （土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く） ※個人のお客様のみ土曜日10:00～17:00も受付	月曜日～金曜日9:00～19:00　土曜日10:00～17:00 （日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く）
03-6416-6222	**03-6416-6660**

ご購入後のお問い合わせ窓口

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

ホームページ		www.hp.com/jp
カタログライブラリ	Yahoo! /Googleで「HPカタログ」を検索！ HPカタログ 検索	www.hp.com/jp/catalog
	HP プロダクトセレクション	www.hp.com/jp/selection
イベント・セミナー 一覧	Yahoo! /Googleで「HPイベント」を検索！ HPイベント 検索	www.hp.com/jp/seminar
	パートナーソリューションをご紹介 HP Open System Seminar	www.hp.com/jp/oss
気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手！ メールニュース配信登録	Yahoo! /Googleで「HPメールニュース」を検索！ HPメールニュース 検索	www.hp.com/jp/subscribe
ケータイでアクセスして情報を入手！ モバイルサイト	スペシャルコンテンツ配信中	www.hp.com/jp/mobile

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地

HP Compaq nc2400 Notebook PC

小型、堅牢なボディに最新のスペックを凝縮。
モビリティと操作性を両立させた、エグゼクティブのためのモバイルノートPC。

HP Compaq nc2400 Notebook PC

最前線を行くビジネスパーソンの最強のパートナとして
タフネス、セキュア、モビリティを高次元で融合。
強靱なボディの中に、先進のハイスペックを凝縮したnc2400は
ユーザに高い安心感をもたらします。
モバイルはもちろん、デスクトップでも威力を発揮する
使う場所を選ばないハイスペックモバイルノートPCです。

1. 12.1インチワイドTFTカラー液晶
2. ミュートボタン／ボリュームコントロールゾーン
3. プレゼンテーションボタン
4. HP Info Centerボタン
5. 無線ボタン
6. 電源ボタン
7. 19×19mmピッチフルサイズキーボード
8. 電源コネクタ
9. モデムポート（RJ-11）
10. USB2.0ポート
11. 光ドライブ（一部モデル）
12. ネットワークポート（RJ-45）
13. セキュリティロックスロット
14. ステータスインジケータ
15. スピーカ（底面に配置）
16. ディスプレイリリースラッチ
17. 排水口（底面に配置）
18. 指紋認証センサ
19. ドッキングコネクタ
20. 外部ディスプレイポート（ミニD-sub15ピン）
21. USB2.0ポート
22. マイク入力
23. ヘッドフォン出力
24. IEEE1394aポート（4ピン）
25. PCカードスロット（Type Ⅰ/Ⅱ×1）

移動や屋外使用などの環境変化を伴うだけに、モバイルPCは、より高い完成度を要求されます。
nc2400は高品位の設計思想による堅牢性をはじめ、モバイルシーンを想定した操作性、
第三者の悪用を防ぐセキュリティ機能など、HPの先進技術によって、ユーザへの高い信頼感を提供。
ハード、ソフトにわたって追求された高い安全性や機能性は、TCOも大きく削減します。

堅牢という信頼性

過酷なモバイル環境にも安心して利用できる、高い堅牢性を実現。

■キーボード全面防滴

キーボード上にこぼれた液体を本体底面に排出する、HPウォーター・ドレイン・システムを搭載。キーボード面から底面に通じる排水口が液体が内部に浸透するのを防ぎます。キーボード裏面には、電気や液体を通さない特殊素材、米国デュポン社製のマイラー™を採用。万一の予期せぬトラブルの際も、PC内部への影響を最小限に抑えます。

■耐500kg級※1。世界最強レベルの頑強筐体

時に100kgもの圧力がかかると言われる満員電車内。nc2400はこうした過酷なモバイル環境でも壊れないPCをめざし、加圧試験において耐500kgf（キログラムフォース）ものスペックをクリア。小型、軽量ながら群を抜く、クラス世界最強レベルの堅牢性※2を誇ります。

※1 第三者機関実験室にて、非動作時。天面と底面全体に均等に4900N｛500kgf｝で圧迫試験を実施。
※2 光学式ドライブ内蔵、12.1型液晶搭載ノートPCにおいて。2006年6月1日現在。日本HP調べ。



■ハードディスクを振動・落下から守るHPモバイルデータプロテクションシステム3D

内蔵HDDを超衝撃吸収素材で包み込んだうえ、さらに3Dモーションセンサを搭載。ディスプレイを閉じると少しの揺れでもHDDヘッドを瞬間的にセイフティゾーンに退避させるため、移動中の振動や衝撃からも大切なデータを守ります。ディスプレイが開いている状態では、全方位への落下を検知し、瞬間的にHDDヘッドをセイフティゾーンに退避。ディスク面が傷つきデータを損失することを防ぎます。

■堅牢性を支える先進素材

本体ボディやディスプレイカバーには、外圧・たわみに強いマグネシウム合金を採用。またパームレストには防弾・防爆用に使われる素材、米国GEプラスチクス社製レキサン®を使用し、腕時計やアクセサリなどで傷つきやすいパームレストを保護します。ディスプレイカバー、タッチパッドなどに従来の塗装の数倍の耐久性のあるインモールドラミネーションコーティングを採用。加えて、パームレスト下にもマグネシウム合金プレートを配置するなど、キーボード面の強度も確保しました。



本製品の耐衝撃・耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。キーボード全面防滴のHPウォーター・ドレイン・システムは防滴・防水を保証するものではありません。予めご了承ください。

データを徹底保護する、高い安全性

セキュアという安心感。重要データもしっかりとガードします。

■セキュリティを一元管理

HP ProtectToolsセキュリティマネージャにより、各種セキュリティソリューションを1つのインタフェースで簡単に設定可能。電源投入時パスワードや管理者パスワードからハードディスク・ドライブロック・パスワード、BIOSの各種設定項目やTPMセキュリティチップなどを一元設定できます。USBポートの無効化や、各種インタフェースのアクセス制御も可能です。

■真皮指紋認証センサによるログオン

世界に1つの指紋を使用した、指紋認証センサによる安全なログオンを実現。センサは電界強度測定方式を採用、指の表面より深い層にある生きた皮膚(真皮)を読み取るため、従来読み取りが困難であった「乾燥指」「表面が傷ついた指」「汚れた指」であっても正確な本人認証を提供します。

■HDDデータを完全消去するHPディスククリーナ(HP Disk Sanitizer)

破棄したい機密データも、ファイルの「削除」や「フォーマット」では完全に消去できず、PCのリサイクル、廃棄、譲渡時に情報漏洩の危険性が残ります。HPディスククリーナはHDD上のデータを、完全に消去・上書きすることが可能です。JEITA(電子情報技術産業協会)や米国国防総省による推奨方式での処理も可能です。

ユーザと管理者、双方の立場に立った簡易性

モバイル使用時を想定した、便利でユーザに優しいさまざまな機能と操作性。

■妥協の無い使いやすさ

小型モバイルPCでありながら、フルサイズキーボードを採用。キーピッチ19mm×19mm、キーストローク2.5mmとデスクトップ同様の仕様により、長時間のキー入力でも快適なタイピングを実現します。窮屈な環境で使うことが多いモバイルノートだからこそ使いやすさに妥協はしません。

■管理者の負担を減らす簡易性

HPの他のビジネスノートPCシリーズとオプションを共通化することによりスペアパーツの管理・在庫コストを下げることが可能です。また、企業内ネットワークで接続された各PCを一元的に管理することも出来ます。nc2400はハード、ソフト両面にわたってのソリューションによって簡易性を高め、管理者の負担を削減しています。

ビジネス用途を広げる、高い拡張性

オフィス内でも屋外でも威力を発揮するポテンシャル。

■さらなる可能性を広げるドッキングステーション

外部ディスプレイやUSBポート、ネットワークポートなど、多彩なインタフェースを持つnc2400専用ドッキングステーションをオプションで用意。デスク上でディスプレイ、キーボード、マウスなどさまざまな周辺機器を集中接続しておけば、nc2400をデスクトップPCとしても使用できます。PCを移動する場合にはスライドレバーひとつで簡単に着脱でき、周辺機器を一つ一つ抜き差しする必要もありません。電源が入っている状態でも瞬時に着脱可能です。

■11時間連続駆動の大容量バッテリ

モバイルノートマシンながらA4モデル並みのバッテリ駆動時間を確保、とくにモバイル時に威力を発揮します。標準バッテリ(3セル)でも3.5時間、オプションの大容量バッテリ(6セル、9セル)を利用すれば最大11時間もの連続駆動が可能です。※

※バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しております。

■スーパーマルチドライブ内蔵モデルも用意

1台でDVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW、2層式DVD+R、DVD-RAMなど6種類のDVDメディアが読み書きできる、DVDスーパーマルチドライブ内蔵モデルもご用意しました。目的に応じたPCのリムーバブルディスクが作成、読み込みできるうえ、動画など大容量のコンテンツも1枚でやりとりできるなど、マルチメディアにも幅広く対応します。

小型ボディに高いパフォーマンスを搭載

■ビジネスの生産性をあげる最新スペック

HP Compaq nc2400 Notebook PCは、モバイル インテル® 945GM Express チップセットを採用。内蔵のインテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 950により、従来の数倍のグラフィックスパフォーマンスを実現しています。CPUはインテル® Core™ Solo プロセッサ 超低電圧版 U1300。2MB L2キャッシュ、1.06 GHz、533MHz FSBという高いスペックを誇り、低消費電力と高パフォーマンスを両立させています。

■DDR2メモリ採用

DDR2(PC2-4200)対応の高速メモリを搭載、CPU、チップセットの性能を最大限に引き出します。標準で512MB、最大2GBまで搭載可能です。

安全性

ハイスペックなマシンも、
安全性あってこそ真価を発揮するもの。
指紋認証などHPの高度なセキュリティ技術で、
ユーザや企業の貴重なデータを
安全に管理いたします。

信頼性

水こぼし、落下、圧迫…
移動を伴うモバイルマシンは
さまざまなリスクが伴うもの。
nc2400はその堅牢なボディで、
マシン本体およびデータを保護し、
ユーザに高い信頼感を与えます。

簡易性

モバイル性と機能性を両立させた
ユーザフレンドリな操作性、
オプションの共通化や一元管理による、
システム管理者へのメリット。
使いやすさと管理のしやすさは
企業の生産性を高めます。

HP Compaq nc2400 Notebook PC

HPがすべてのビジネスシーンにおすすめするMicrosoft® Windows® XP Professional

製品仕様

製品名	HP Compaq nc2400 Notebook PC		
モデル	CM423/12W/512/60/N/g/XH/R	U1300/12W/512/40/N/e/XP	U1300/12W/512/60/X/e/XP
製品番号	Directplus専用モデル	RA705PA#ABJ	RC373PA#ABJ
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition	Microsoft® Windows® XP Professional	
プロセッサ	超低電圧版インテル® Celeron® Mプロセッサ423（1MB L2キャッシュ、1.06 GHz、533MHz FSB）	インテル® Core™ Solo プロセッサ 超低電圧版 U1300（2MB L2キャッシュ、1.06 GHz、533MHz FSB）	
チップセット	モバイル インテル® 945GM Express チップセット		
メモリ※1	512MB PC2-4200 DDR2-SDRAM（最大2GB）		
メモリスロット	1スロット（空き：0スロット/200ピン SO-DIMM）		
ハードドライブ※2	約60GB内蔵（Ultra ATA-100、4200rpm、SMART機能対応）	約40GB内蔵（Ultra ATA-100、4200rpm、SMART機能対応）	約60GB内蔵（Ultra ATA-100、4200rpm、SMART機能対応）
フロッピーディスクドライブ	オプション		
オプティカルドライブ※3	–		スーパーマルチ ドライブ（固定式 DVD-ROM 最大8倍速、CD-ROM 最大24倍速、DVD+R 最大4倍速、DVD+RW 最大2.4倍速、DVD-R 最大4倍速、DVD-RW 最大2倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大10倍速、2層式DVD+R 最大2.4倍速、DVD-RAM 最大2倍速）
モデム※4	内蔵（最大転送速度 データ 56kbps FAX 14.4kbps、V.90対応）		
ネットワークコントローラ	内蔵 Broadcom NetLink Gigabit Ethernet PCI Controller（1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T）、自動認識、Wake-on-LAN※5、PXE 2.1リモートブート		
無線LAN	内蔵IEEE 802.11b/g 無線LAN（Broadcom® 4311BG）、Wi-Fi準拠、デュアルアンテナ、オン/オフボタン付き	内蔵IEEE 802.11a/b/g※6 無線LAN（インテル® Pro/Wireless 3945ABG プロジ）、WiFi準拠、デュアルアンテナ、オン/オフボタン付き	
無線LANセキュリティ	64/128bit WEP、WPA、WPA2、hardware-accelerated AES、802.1x authentication types EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP-GTC、PEAP-MSCHAPv2、LEAP、EAP-FAST、EAP-SIM		
Bluetooth	–		
グラフィックスタイプ	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 950（モバイル インテル® 945GM Express チップセットに内蔵）		
ビデオメモリ	最大128MB（メインメモリと共有 使用状況により変動）		
ディスプレイタイプ※7	12.1インチワイドTFTカラー液晶ディスプレイ		
液晶表示最大解像度/表示色	1,280×800/WXGA（最大1,677万色）		
外部ディスプレイ※8	最大2,048×1,536 最大1,677万色、最大100-Hzリフレッシュレート		
ポインティングデバイス	ポイントスティック		
ワンタッチボタン	5ボタン（プレゼンテーションモード、HP Info Center、無線ボタン※9、音量ミュート、音量大-小）		
拡張カードスロット※10	PCカード（PCMCIA準拠、Type Ⅰ/Ⅱ対応、32-bit CardBus、16-bit PC Card対応）×1		
キーボード	キーピッチ：19×19mm、キーストローク：2.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列[89キー]		
インタフェース	外部ディスプレイポート（アナログRGB ミニD-sub15ピン×1）、USB2.0ポート×2、IEEE1394aポート（4ピン）×1、ネットワークポート（RJ45）、モデムポート（RJ11）、マイク入力、ヘッドフォン・ラインアウト出力、拡張コネクタ※11		
オーディオ機能	インテル® High Definition Audio準拠、ADI High Definition CODEC、16ビットステレオサウンド（サウンドブラスタープロ互換）、スピーカ内蔵		
マネジメント機能	SMBIOS Version 2.4、MS WMI、WBEM、パワーマネジメント機能（ACPI準拠）、Wake-on-LAN※5、PXE 2.0リモートブート		
セキュリティ機能	HP ProtectToolsセキュリティマネージャ、内蔵HP ProtectToolsセキュリティ・チップ※12、HPディスククリーナ※13、メモリチェンジアラート、オーナーシップタグ、電源投入時パスワード、管理者パスワード、ドライブロック、セキュリティ ロック ケーブル用スロット		
サイズ（幅×奥行き×高さ）※14	282×213×25（最薄部、突起部含まず）-34.5（最厚部、突起部含む）mm、梱包箱 400×372×163mm		
質量	約1.29kg、梱包状態 約2.7kg		約1.49kg、梱包状態 約2.9kg
ACアダプタ	HP 65WスマートACアダプタ※15（動作電圧：100-240 VAC、動作周波数：47-63Hz、約280g、47×106×28mm（突起部・コード含まず））		
消費電力	平均約18.5W（最大約65W）		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆	S区分　0.00005	S区分　0.00005	S区分　0.00005
標準バッテリ※16	リチウムイオンバッテリ（3セル、10.8V、2.55Ah）約176g、206×39×21mm（突起部含まず）		
大容量バッテリ※16	オプション（リチウムイオンバッテリ（6セル、10.8V、5.1Ah）約332g、206×59×21mm（突起部含まず）、リチウムイオンバッテリ（9セル、10.8V、7.65Ah）約488g、206×59×41mm（突起部含まず））		
バッテリ駆動時間※17	標準バッテリ：最大約3時間36分、大容量バッテリ（6セル）搭載時：最大約7時間30分、大容量バッテリ（9セル）搭載時：最大約11時間		
バッテリ充電時間	HPファスト・チャージ・テクノロジ※18対応、電源オフ時 約2.5時間（90%充電までは約1.5時間）、電源オン時 約3.5時間		
主なソフトウェア※19	HP ProtectToolsセキュリティマネージャ*、HP Backup and Recovery Manager※20、HP OpenView Radia Management Solutions*、Adobe Reader*、Symantec Norton Internet Security（60日間試用版）*、Intervideo WinDVD Player*（対応ドライブ搭載モデル）、Sonic Record Now!*（対応ドライブ搭載モデル）等		
対応OS	Microsoft® Windows® XP		
主な添付品※21	ACアダプタ、電源コード、保証書等		
保証期間※22	保証期間3年（3年間引き取り修理サービス※23、3年間パーツ保証）グローバルワランティ※24		

Microsoft® Windows® XPのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

※1 スロット1にメモリ装着済。 ※2 プライマリパーティション（Cドライブ）は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとしてDOS前後割り当てされます。 ※3 コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。 CPRM（Content Protection for Recordable Media）の著作権保護機能には対応しておりません。地上デジタル・CSデジタル・BSデジタル放送対応のチューナを本商品の外部入力端子に接続した場合、1回だけ録画可能との番組などコピー制御された番組は録画、タイムシフトできません。光ドライブ非搭載モデルにおいて、システムリストアのためのリカバリディスク（CDまたはDVD）を作成、およびリカバリディスクを使用してシステムをリストアするためには、HP外付けマルチベイⅡと対応のマルチベイⅡドライブが必要です。 ※4 回線の状態やアプリケーションの設定によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。モデム対応国・地域についてはこちらのサイトをご覧ください。http://www.hp.com/jp。 ※5 スタンバイ、休止状態からのWake-on-LAN（Magic Packet/Microsoft® Wake-Up Frame）、電源オフ状態からのWake-on-LAN（Magic Packetのみ）をサポート。 ※6 無線LANは、IEEE802.11a（J52/W52/W53）に準拠します。J52/W52/W53は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。IEEE802.11a準拠無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。 ※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素（ドット）や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※8 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※9 無線LANまたはBluetooth搭載モデルでのみ稼動。 ※10 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。PCカードスロットはズーム ビデオ（ZV）用PCカードおよびI2 V PCカードには対応していません。 ※11 拡張コネクタは別売りオプションのドッキングステーション接続時に使用します。 ※12 TPM。TCG準拠。Microsoft® Crypto APIおよびPKCS#11 software interfaceサポート。RSA Secured Partner program認定。 ※13 ハードドライブのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HPディスクサニタイザにより、ハードドライブ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHPディスクサニタイザでのデータ消去を推奨します。 ※14 最薄部は突起部を含まず、最厚部は突起部を含みます。 ※15 落雷などによる電気的な過負荷でPCが壊れてしまうのを防ぐサージプロテクト機能搭載。HP Compaqシリーズのほかの PCラインアップとも共通して使用可能。（対象機種についてはこちらのサイトをご覧ください。http://www.hp.com/jp）。 ※16 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※17 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver1.0）に準拠して測定しております。測定構成：インテル® Core™ Solo プロセッサ 超低電圧版 U1400、Microsoft® Windows® XP Professional、512MBメモリ、40GB HDD。 ※18 100%充電までの約6割の時間で90%まで充電可能。 ※19 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダからの提供となります。＊マークはプリロードを意味します。使用前にセットアップが必要です。 ※20 このコンピュータにはHP Backup and Recovery Manager が付属しており、ハードドライブから、またはHP Backup and Recovery Managerを使用して作成したリカバリ ディスクから、システムを復元できます。コンピュータの初期セットアップの終了後、必ずリカバリ ディスクを作成してください。HP Backup and Recovery Manager ソフトウェアは、CD-RW、DVD+RW、DVD-RWディスクおよび2層記録DVD+RW/-R、2層記録DVD-RW/-Rディスクに対応しています。 ※21 添付品は予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリディスクは添付されません。コンピュータの初期セットアップの終了後、必ず付属のHP Backup and Recovery Managerを使用してリカバリ ディスクを作成してください。書き込み非対応光ドライブ搭載モデルにおいて、システムリストアのためのリカバリディスク（CDまたはDVD）を作成するためには、HP外付けマルチベイⅡと対応のマルチベイⅡドライブが必要です。リカバリディスクはHPサービスオーダーセンターでも取り扱っております。http://www.hp.com/jp/ordercenter/。 ※22 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※23 お客様のご希望の場所にうち取に伺い、修理後返送するサービスです。HPまたはHP正規保守代理店が保証サービスを提供しているすべての国で適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※24 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

☆ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ノート型コンピュータは、S区分　0.0065を下回ることで、グリーン購入法対応となります。

HPは、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。

※ 環境条件（動作時）：温度0～35°C（光ドライブ非書き込み時）、温度5～35°C（光ドライブ書き込み時）、相対湿度10～90%（但し、結露しないこと）。（非動作時）：温度-20～60°C、湿度5～95%（但し、結露しないこと）。

オプション製品　■HPのノートブックPCオプション製品に関する情報はhttp://www.hp.com/jp/notebooks_optionsをご覧ください。

電源（バッテリ）	HP 65W スマートACアダプタ	ED494AA#ABJ
	HP 65WスマートAC/カー/エアコンボアダプタ	ED993AA#ABJ
	HP nc2400 6セルバッテリ	EH767AA
	HP nc2400 9セルバッテリ	EH768AA
外付けデバイス	HP USB外付けフロッピーディスクドライブ	DC361B
	HP外付けマルチベイⅡ	PA509A#B13

マルチベイオプション※	マルチベイⅡ 80GB（5400rpm）ハードドライブ	PH357A
	DVD±R/RWドライブ（マルチベイⅡ対応）	PA851A
	DVD-ROM/CD-RWコンボドライブ（マルチベイⅡ対応）	PA850A
	DVD-ROMドライブ（マルチベイⅡ対応）	PA849A
メモリ	256MBメモリボード（PC4200）	PE830A
	512MBメモリボード（PC4200）	PE831A
	1GBメモリボード（PC4200）	PE832A

アクセサリ	光学式USBスクロールマウス（カーボンカラー）	DC369A
	光学式小型USBマウス	F2100A
	ケンジントン社製セキュリティロックケーブル	PC766A
	HP nc2400ドッキング ステーション	EQ773AA#ABJ

※マルチベイⅡオプションの利用には、HP外付けマルチベイⅡが必要です。

HP Care Pack保証アップグレード（オプション）

※ HP Care Pack製品の詳細につきましてはインターネットをご参照ください。 http://www.hp.com/jp/carepack_fixed

	ハードウェアオプサイトクーリエ			ハードウェアオンサイト翌日対応		
サービス内容	標準保証の内容を3・4・5年間のハードウェアオプサイトクーリエにアップグレードします。※お客様の希望される場所へ引き取りに伺い、修理後にお届けするサービス			標準保証の内容を3・4・5年間のハードウェアオンサイト翌日対応にアップグレードします。※エンジニアによる訪問修理サービスお届けするサービス		
	3年用	4年用	5年用	3年用	4年用	5年用
ノートブック E用	—	U7868E	U7869E	U4414E	U7860E	U7861E

●印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●製品写真の大きさは同比率ではありません。●製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。●本カタログで使用している写真は、実際の製品と異なる場合があります。●液晶ディスプレイでは、液晶の特性上、温度変化などで明るさのむらや微細な斑点があらわれることがあります。●プリインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアル等において一部異なるものがあります。●プリインストール/添付ソフトのマニュアルのなかにはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。●プリインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能に関しては、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。●ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。●一般的にWindows® 95 、Windows® 98 用、Windows NT® Workstation 4.0 用、Windows® 2000 用、Windows® XP 用、DOS/V 用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。●市販ソフトウェアによってはレジューム機能を設定できない場合があります。●弊社はいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアに対し適用されるものです。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。●保証書は大切に保管してください。●JEIDA/PCMCIA準拠の各種PCカードをスロットから挿抜する際は、電源スイッチの切断が必要になる場合があります。●バッテリパックは消耗品です。●使用時間を長くするため、バッテリ駆動で使用する場合はディスプレイの明るさをおさえています。

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-6416-6444　月～金 9:00～19:00　土 10:00～18:00（日、祝祭日、年末年始および5/1を除く）

HPのノートブックPC製品に関する情報は　http://www.hp.com/jp/notebooks

インテル、Intel、Intel Inside、Intel Insideロゴ、インテルCentrino、インテル Centrinoロゴ、Celeron、インテル Xeon、Intel SpeedStep、ItaniumおよびPentiumはアメリカ合衆国および他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2006年6月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
撮影協力：東京都現代美術館
© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー

invent